

SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Porte-fusibles



1785247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785247>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-fusible pour fusible de type gPV 10,3x85 mm, à utiliser uniquement avec les types de fusibles des accessoires, pièce de rechange pour boîtes de jonction de Phoenix Contact

Données commerciales

Référence	1785247
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	DTHTXB
Product key	DTHTXB
GTIN	4067923402836
Poids par pièce (emballage compris)	500 g
Poids par pièce (hors emballage)	400 g
Numéro du tarif douanier	85354000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Porte-fusibles

1785247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785247>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction-fusibles
-----------------	---------------------------

SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Porte-fusibles



1785247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785247>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Porte-fusibles



1785247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785247>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr