



### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1250 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1600 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1600 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS630b...1000 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS630b...1000 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

### Complementario

Descripción del armario/celda	Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	11
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	550 mm
Ancho	321 mm
Peso del producto	2,24 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	<p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo maneta vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo maneta vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo maneta vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo maneta vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 36</p>

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	32,2 cm
Paquete 1 Longitud	55,5 cm
Paquete 1 Peso	2,171 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,91 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	74 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	67,28 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

---

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

---