

PT/FS 2,8 - Manchon isolant

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406700>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Manchon isolant, contre contacts accidentels, s'enfile sur le conducteur avant le montage pour clips 2,8 mm



Données commerciales

Référence	1406700
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	BH345Z
Product key	BH345Z
GTIN	4017918021047
Poids par pièce (emballage compris)	0,13 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,11 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	DE

PT/FS 2,8 - Manchon isolant

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406700>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Manchon isolant
-----------------	-----------------

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	Elastomère

PT/FS 2,8 - Manchon isolant

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406700>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400292
ECLASS-15.0	27400292

ETIM

ETIM 10.0	EC002465
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT/FS 2,8 - Manchon isolant

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406700>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr