

# OCS POLEFIX 1210 - Material de montaje



1476926

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476926>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Fijación para poste con diámetro de 60 mm ... 140 mm, juego completo para una caja de 12" x 10", material: acero



## Sus ventajas

- Sistema de carcasa con certificación internacional
- El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
- Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
- Resiste también una fuerte tensión mecánica

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1476926       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ACFDBZ        |
| Clave de producto                         | ACFDBZ        |
| GTIN                                      | 4063151897307 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 904,9 kg      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,836 kg      |
| Número de tarifa arancelaria              | 73269098      |
| País de origen                            | EE            |

# OCS POLEFIX 1210 - Material de montaje



1476926

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476926>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo de producto     | Material de montaje  |
| Tipo de carcasa      | Caja para exteriores |
| Tipo de carcasa      | Caja para exteriores |
| Serie de carcasas    | OCS                  |
| Familia de productos | OCS..1210..          |

### Dimensiones

|         |        |
|---------|--------|
| Anchura | 247 mm |
| Altura  | 376 mm |

### Datos del material

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Color                            | plateado    |
| Material                         | Acero       |
| Características de la superficie | galvanizado |

### Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje en poste o en pared |
|-----------------|-----------------------------|

### Información sobre el embalaje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
|------------------|----------------------------|

# OCS POLEFIX 1210 - Material de montaje



1476926

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476926>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

# OCS POLEFIX 1210 - Material de montaje



1476926

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1476926>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)