
6000 Joker chiave combinata a cricchetto, 18 x 235 mm



EAN/SE:	4013288167408	**Dimensione:**	310x50x22 mm
Parte No.:	05073278001	**Peso:**	254 g
Articolo no.:	6000 Joker	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con pratica funzione di ritegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- La forma a doppio esagono riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Pregiata chiave combinata a cricchetto metrica della Wera: tutto quello che una chiave deve saper fare e molto di più. Più veloce, migliore e più bella. Una vera carta vincente. La nuova generazione delle chiavi fisse ad anello a cricchetto. Per viti esagonali e dadi esagonali. Con pratica funzione di ritegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi. La piastrina intercambiabile metallica nella bocca, con i suoi denti extraduri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla testa della vite o dal dado. La piastrina di arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate. La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave. Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento. Con funzione di cricchetto sul lato ad anello con una dentatura fine di 80° per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento. Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per una elevata protezione dalla corrosione. Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda delle dimensioni.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



In quasi ogni situazione pensabile il Joker risolve i problemi di avvitamento con elevata velocità e precisione. Il suo meccanismo a cricchetto sul lato ad anello evidenzia una straordinaria dentatura fine a 80 denti e garantisce flessibilità in spazi ristretti.

Chiave di manovra Joker



Quando abbiamo iniziato ad occuparci di chiavi di manovra, ci siamo chiesti perché bisognava continuamente invertire la chiave fissa. Perché è a forma di gomito? Perché si perdono in continuazione le viti? Perché si scivola dalla testa della vite, e perché ci si ferisce alle dita? La reinvenzione della bocca della chiave ha portato ad un vero Joker (Jolly) che funziona anche quando non ci sono più altri assi nella manica.

Chiave combinata a cricchetto Joker 6000




La funzione di ritegno della chiave Joker permette di guidare dadi e bulloni in modo sicuro direttamente sul punto di fissaggio. Questo rende l'imbocco della filettatura estremamente facile, evita la caduta accidentale dei componenti e azzera le perdite di tempo.

Piastrina d'arresto




Dover riposizionare continuamente la chiave o dosare la forza per il timore di scivolare e farsi male? Roba del passato. La piastrina di arresto della Joker impedisce alla chiave di scivolare via dalla testa della vite o del dado. Il lavoro diventa molto più fluido e sicuro, consentendo inoltre di applicare una forza di serraggio decisamente superiore.

Geometria a doppio esagono



L'intelligente geometria a doppio esagono del Joker garantisce un perfetto accoppiamento con la vite o il dado; per una perfetta tenuta. La piastrina intercambiabile di metallo temprato nella bocca del Joker, con i suoi denti estremamente duri, "morde" nella vite. In questo modo, anche a coppie elevate, la chiave non scivola più dalla vite.

Angolo di richiamo minimo



Invece di 60 gradi, il Joker ora dispone di un angolo di richiamo di 30 gradi, grazie al meccanismo a doppio esagono. Grazie a queste caratteristiche - oltre alla sua testa diritta - il Joker non deve essere invertito durante l'avvitamento. Con il Joker si riesce ad avvitare, serrare e svitare viti e dadi anche in situazioni nelle quali utensili tradizionali non possono essere usati. Per questo il Joker è più intelligente. Ed in ogni posizione, inoltre, fa anche una bellissima figura.

Dentatura estremamente fine



Il meccanismo a cricchetto sul lato del poligono dispone di una dentatura estremamente fine con 80 denti e garantisce flessibilità anche in spazi di manovra stretti.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Nesso
https://www.wera.de/it/05073278001

Wera - 6000 Joker
05073278001 - 4013288167408

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05073268001	leuchtpink_232 C	8	144,0	20	5,5	18	7
05073270001	leuchtgelb_yello wC	10	159	22	5,5	21	7,2
05073271001	cyan_2985C	11	165,0	25	6,3	22	7,5
05073272001	schwarz_blackC	12	170,7	26,3	6,6	25	8,5
05073273001	tuerkis_339C	13	177	27,3	7	25	8,6
05073274001	pink_241C	14	188	29,3	7,5	28	9,2
05073275001	weiss	15	200	32,3	7,8	28,5	9,2
05073276001	violett_2735C	16	212	35	8,2	32,7	10,5
05073277001	rot_200C	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5
05073278001	**leuchtgruen_3 75C**	**18**	**235**	**39**	**9**	**33,8**	**11**
05073279001	blau_307C	19	246	42	9,5	34,8	11

Nesso
https://www.wera.de/it/05073278001

Wera - 6000 Joker
05073278001 - 4013288167408

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de