

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0252711547</a>                                          |
| Art        | CLI C 1-6 GE/SW 26 MP                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190100117                                                       |
| VPE        | 100 Stück                                                           |

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe        | 5 mm   | Tiefe (inch)  | 0,197 inch |
| Höhe         | 6 mm   | Höhe (inch)   | 0,236 inch |
| Breite       | 4,2 mm | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Nettogewicht | 0,11 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                                           |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                                | Einzelteil |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer |            |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                                  |            |
| Aufdruck                           | 26                                        |            |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                                   |            |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                              |            |
| Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                                    |            |
| Ausführung                         | MultiPack                                 |            |
| Breite                             | 4,2 mm                                    |            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                       |            |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                               |            |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                     |            |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                                    |            |
| Farbe                              | gelb                                      |            |
| Halogene                           | Ja                                        |            |
| Isolationdurchmesser, max.         | 5                                         |            |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                         |            |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht                                 |            |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium                  |            |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau                     |            |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                   |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene                         | Ja                | Leiteranschlussquerschnitt       | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Leiteraußendurchmesser           | 2.5 - 5 mm        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 5 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2,5 mm            |                                  |                         |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Kataloge                   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

### CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW /          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW -          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW +          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW .          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW P          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:08:40 MESZ

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW S          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW E          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW L          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW K          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW X          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW J          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW C          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW A          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW W          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:08:40 MESZ

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW R          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW B          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW U          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW T          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW I          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW V          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW M          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW G          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW D          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW N          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW H          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW F          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

## CLI C 1-6 GE/SW 26 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 0          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |



**CLI C 1-6 GE/SW 26 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

**Sonstige**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkiern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 RT/WS +          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 BL/WS -          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

**Montagedorne einzeln**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkiern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                        |
| VPE        | 20 Stück                   |                        |