

UM-ALU 4 PE CONTACT - Pince de mise à la terre



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200973>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Griffe de mise à la terre pour le raccordement du profil de base avec des clips selon la norme DIN 46244 dans la liaison équipotentielle, largeur: 17 mm



Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN
- Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
- Protection CEM

Données commerciales

Référence	2200973
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACHDFZ
Product key	ACHDFZ
GTIN	4046356721158
Poids par pièce (emballage compris)	2,15 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	HU

UM-ALU 4 PE CONTACT - Pince de mise à la terre



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200973>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact de terre
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Série de boîtiers	UM-ALU
Gamme de produits	UM-ALU

Dimensions

Largeur	17 mm
---------	-------

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

UM-ALU 4 PE CONTACT - Pince de mise à la terre



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200973>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27190605
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 PE CONTACT - Pince de mise à la terre



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200973>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,138 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr