

HC-B-ZS - Zugentlastungschelle

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1685330>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zugentlastungsschellen, für Kontakteinsätze der Serien : B-, BB-, D 40, D 64, DD und HV, seitlicher Kabelabgang

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1685330 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABZ |
| GTIN | 4017918197018 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,85 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,7 g |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Ursprungsland | CN |

HC-B-ZS - Zugentlastungsschelle

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1685330>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Montagematerial |
|------------|-----------------|

Maße

| | |
|--|--|
| Maßzeichnung |  |
| Klemmbereich der Zugentlastungsschelle | 9,00 mm ... 19,00 mm |

Materialangaben

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Stahl, verzinkt |
|----------|-----------------|

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 19 mm |
|--------------------------|----------------|

Montage

| | |
|----------------|---|
| Montagehinweis | Anwendung beim Einsatz von Kontakteinsätzen ohne Gehäuse. Befestigung an der gegenüberliegenden Seite des PE-Anschlusses. Befestigungsschraube M4. Passend für HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64... |
|----------------|---|

HC-B-ZS - Zugentlastungschelle



1685330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1685330>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B-ZS - Zugentlastungschelle

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1685330>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

HC-B-ZS - Zugentlastungschelle



1685330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1685330>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de