

# CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Ersatz-Locator



1535305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1535305>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Locator für CRIMPFOX-P SR 6 der Artikelfamilie Sunclix, für Crimpkontakt PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM...

## Ihre Vorteile

- Locator sorgt für eine exakte Positionierung der Kontakte im Crimpbereich

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1535305
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313Z
GTIN	4067923007246
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	82079091
Ursprungsland	SE

1535305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1535305>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Crimpstelle 1	
Querschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12
Crimpstelle 2	
Querschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max	10
Crimpstelle 3	
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

### Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Querschnittsbereich metrisch	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	14 ... 10

### Maße

Breite	26 mm
Höhe	42 mm
Länge	63 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl

# CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Ersatz-Locator



1535305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1535305>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21049090

### ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

# CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Ersatz-Locator



1535305

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1535305>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)