## Hoja de datos del producto SSRHP05 Características

Disipador de calor para el relé de montaje en el panel





### Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Tipo de producto o componente	Ventilador del disipador de calor

#### Complementario

Complementario		
Compatibilidad del producto	1 reles de estado sólido SSR en panel	
Resistencia térmica	0.5 °C/W	
Soporte de montaje	Panel	
Material	Aluminio	
Acabado de la superficie	Black anodized ((*))	
Superficie y superficie útil	4406 cm <sup>2</sup>	
Número de elementos de montaje	6 con capacidad de sujeción: UNC 8-32 rosca	
Par de apriete	1,72,2 N.m	
Se vende en cantidades indivisibles	1	
Ancho	152,4 mm	
Altura	152,4 mm	
Profundidad	88,9 mm	
Peso del producto	1,440 kg	

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	10,16 cm	
Paquete 1 Ancho	17,02 cm	
Paquete 1 Longitud	17,78 cm	
Paquete 1 Peso	1,59 kg	
Tipo de unidad de paquete 2	S03	
Número de unidades en el paquete 2	6	
Paquete 2 Altura	30 cm	
Paquete 2 Ancho	30 cm	
Paquete 2 Longitud	40 cm	
Paquete 2 Peso	9,06 kg	

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

#### Información Logística

País de Origen	ES

# Hoja de datos del producto SSRHP05 Esquemas de dimensiones

### **Dimensiones**

