NSYTSPLA

Pulsante di apertura





Presentazione

Gamma	Thalassa
Tipo prodotto	Pulsante

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessori per blocco
Tipo di accessori	Inserto per serratura
Applicazione	Multifunzione
Installazione	Montaggio diretto su maniglia
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA
Composizione dispositivo	1 forma inserto 1 chiave
Tipo dispositivo di chiusura	Pulsante

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	22,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	300
Confezione 2: altezza	40,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia 18 months