


# CES-STPG-GY-1ASI-L - Embout de câble



1410068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410068>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble AS-i (À gauche), fendu, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm

## Description du produit

Embout de câble fendu

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1410068       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7CCX        |
| Product key                         | AF7CCX        |
| GTIN                                | 4046356776219 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,72 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 7,72 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 40169997      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Type de produit       | Embout de câble |
| Nombre de conducteurs | 1               |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 19,5 mm                                                                            |
| Hauteur     | 17 mm                                                                              |
| Longueur    | 29,5 mm                                                                            |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Matériau                            | SEBS (exempt d'halogène) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                       |

### Valeurs caractéristiques

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Filetage                  | Câble AS-i |
| Taille du joint           | petit      |
| Version, Format           | Câble AS-i |
| Version, Joint pour câble | fendu      |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection                  | IP54                        |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (statique) |

# CES-STPG-GY-1ASI-L - Embout de câble


1410068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410068>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# CES-STPG-GY-1ASI-L - Embout de câble



1410068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410068>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410068>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026

# CES-STPG-GY-1ASI-L - Embout de câble



1410068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410068>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000451 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
|---------|---------------|