


**AP 110 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Abschlussplatte, RS 100 schwarz, Abschlussplatte beidseitig, Breite: 27.2 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1189890000</a>
Art	AP 110 BK
GTIN (EAN)	4032248984374
VPE	10 Stück

## AP 110 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	73,6 mm
Höhe	109,5 mm
Breite	27,2 mm
Nettogewicht	15,3 g

Tiefe (inch)	2,898 inch
Höhe (inch)	4,311 inch
Breite (inch)	1,071 inch

## Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Isolierstoffgruppe	I
Oberfläche	unbehandelt

Isolierstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI
Werkstoff	PA 66

## Allgemeine Daten

Farbe	schwarz
Schutzart	IP20 im verbauten Zustand

Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011
Vergießbarkeit	Nein

## Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02

ETIM 8.0	EC001031
ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 14.0	27-19-06-02

## Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a> <a href="#">CAD data – DWG</a> <a href="#">CAD data – DXF</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**AP 110 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

RAIL MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

