

NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Carril DIN sin perforar



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207659>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN sin perforar, similar EN 60715, material: Aluminio, sin recubrimiento, Perfil estándar, color: plateado

Datos comerciales

Código de artículo	1207659
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	BH8422
Clave de producto	BH8422
GTIN	4046356366571
Peso por unidad (incluido el embalaje)	999 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	999 g
Número de tarifa arancelaria	76042990
País de origen	AT

NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Carril DIN sin
perforar



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207659>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carril DIN
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	35 mm
Ancho del orificio	0 mm
Altura del orificio	0 mm
Profundidad	15 mm
Longitud	250 mm
Distancia entre taladros	0 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Aluminio
Recubrimiento	sin recubrimiento

Normas y especificaciones

Comprobaciones	similar EN 60715
----------------	------------------

Ensayos eléctricos

Corriente admisible de corta duración

Sección E-Cu equivalente	70 mm²
Resistencia a corriente de corta duración 1 s	8,4 kA
Corriente nominal térmica máxima admisible con función PEN	192 A


NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Carril DIN sin perforar

1207659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207659>

Dibujos

Esquema de dimensiones



NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Carril DIN sin perforar



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207659>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Carril DIN sin perforar



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207659>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es