

NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Profilé plein



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207659>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	1207659
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	BH8422
Product key	BH8422
GTIN	4046356366571
Poids par pièce (emballage compris)	999 g
Poids par pièce (hors emballage)	999 g
Numéro du tarif douanier	76042990
Pays d'origine	AT

NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Profilé plein



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207659>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Largeur des trous	0 mm
Hauteur des trous	0 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	250 mm
Intervalle entre perçages	0 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Aluminium
Revêtement	aucun revêtement

Normes et spécifications

Essais	similaire à EN 60715
--------	----------------------

Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	70 mm²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	8,4 kA
Intensité nominale thermique max. admissible pour fonction PEN	192 A


NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Profilé plein

1207659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207659>



Dessins



NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Profilé plein



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207659>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 AL UNPERF 250MM - Profilé plein



1207659

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207659>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr