

SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Kit de montaje



1847695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1847695>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Kit de montaje para semicilindro Europrofil 30/10 mm, para Smart Ethernet Box SCX...T/LX. Contiene tapa pretaladrada, soporte de cerradura, tornillos de fijación, placa de cierre, tapa de protección contra la lluvia. Medio cilindro no incluido, solo puede montarse un medio cilindro de 30/10 mm con leva regulable



Datos comerciales

Código de artículo	1847695
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC3Z1
Clave de producto	DNC3Z1
GTIN	4067923497825
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.217 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.217 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material (Puerta)	Policarbonato
Material (Tapa de protección contra la lluvia)	Ultramid B4300 G6 (Resistente a los rayos UV)
Material (Soporte de la cerradura)	Poliamida
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Puerta)
	HB (Tapa de protección contra la lluvia)
	V2 (Soporte de la cerradura)

Cable/línea

Otras resistencias	Resistente a los rayos ultravioleta según UL746C, listado/evaluación f1 (Puerta)
--------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP44 (en un montaje correcto)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

Otras resistencias	Resistente a los rayos ultravioleta según UL746C, listado/evaluación f1 (Puerta)
--------------------	--

SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Kit de montaje

1847695

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1847695>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n.º CAS: 3147-75-9)
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es