# 6007 Joker Steek-ringratelsleutel SB, lange uitvoering, in inch, 1/2" x 245 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288236272 | **Afmetingen:** | 270x50x25 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05020364001 | **Gewicht:** | 185 g |
| **Artikelnummer:** | 6007 Joker inch | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041100 |

- In inch
- Een geniale combinatie tussen steeksleuteluiteinde en ratelmechanisme aan de ringzijde bij de lange uitvoering
- De lange hendel maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk en zorgt ervoor dat ook diepliggende schroefverbindingen te bereiken zijn
- Geen losraken door hoekaanslag
- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Terughaalhoek in de bek van slechts 30°
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Een geniale combinatie tussen steeksleuteluiteinde en ratelmechanisme aan ringsleuteluitende bij de lange uitvoering. In inch. Voor zeskantschroeven en -moeren. De lange hendel maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk. De lange uitvoering zorgt voor een betere bereikbaarheid van diepliggende schroefverbinding. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek om schroeven en moeren niet te verliezen. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren vast en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een passende verbinding met schroef of moer en vermindert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan de ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat en ingelaserde maatcode.

EXTRA LONG
HIGH TORQUE RATCHET
HOLDING FUNCTION
LIMIT STOP
ANTI-SLIP
30° SMALL ANGLE
TAKE IT EASY TOOL FINDER

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05020364001

Wera - 6007 Joker inch
05020364001 - 4013288236272

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Lange uitvoering



Een geniale combinatie tussen steeksleuteluiteinde en ratelmechanisme aan de ringzijde bij de lange uitvoering. Voor zeskantschroeven en -moeren. De lange hendel maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk. De lange uitvoering zorgt voor een betere bereikbaarheid van diepliggende schroefverbinding. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek om schroeven en moeren niet te verliezen. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren vast en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een passende verbinding met schroef of moer en vermindert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan de ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat en

### Met vasthoudfunctie voor zeskantschroeven en -moeren




Met de houderfunctie van de Joker brengt u moeren en bouten direct en probleemloos naar hun plaats van bestemming. Daar kan de schroefdraad dan snel en gemakkelijk worden opgepakt. Het vallen en zoekraken van bouten en moeren kan zo effectief worden vermeden. Daarmee wordt veel tijd voor het zoeken naar gevallen onderdelen bespaard.

### Geen losraken door hoekaanslag



De eindaanslag van de Joker verkleint de kans op losschieten van de schroefkop naar beneden. Bovendien kan door dit kleinere risico op losschieten bij het schroeven veel meer kracht worden uitgeoefend.

### Dubbele zeskant-geometrie



De slimme dubbele zeskant-geometrie van de Joker zorgt voor een vormsluitende verbinding met de bout of moer. Dat zit. En de vervangbare gehard metalen plaat in de opening van de Joker bijt zich met extreem harde punten in de boutkop. Beide eigenschappen voorkomen het vervelende afglijden, ook bij een groot draaimoment.


**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05020364001

Wera - 6007 Joker inch
05020364001 - 4013288236272

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ingelaserde maatcode.

### Terughaalhoek in de bek van slechts 30°




Dankzij de dubbele zeskant-geometrie van het uiteinde bedraagt de terughaalhoek van de Joker 6007 slechts 30°. De Joker 6007 heeft een recht uiteinde waardoor deze niet meer telkens moeizaam omgekeerd en nieuw gepositioneerd moet worden.

### Fijne vertanding




Het ratelmechanisme aan de ringzijde beschikt over een zeer fijne vertanding met 80 tanden en zorgt voor flexibiliteit, ook als er weinig ruimte is.

### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

### Lange uitvoering



De lange uitvoering van de steeksleutel zorgt voor een betere bereikbaarheid van diepliggende schroefverbinding.

### Andere varianten in deze productreeks:

| | | inch | mm | mm | mm | mm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05020361001 | blau_307C | 5/16" | 180 | 21 | 6 | 18 | 7 |
| 05020362001 | rot_200C | 3/8" | 209 | 24,2 | 6,3 | 21 | 7,2 |
| 05020363001 | violett_2735C | 7/16" | 220 | 26 | 7 | 23 | 7,5 |
| **05020364001** | **tuerkis_339C** | **1/2"** | **245** | **29,4** | **8** | **26** | **8,6** |
| 05020365001 | pink_241C | 9/16" | 265 | 34 | 8,5 | 29 | 9,2 |
| 05020366001 | schwarz_blackC | 5/8" | 304,5 | 39 | 9 | 33,5 | 10,5 |
| 05020367001 | hellblau_5435C | 11/16" | 334 | 43 | 10 | 36 | 11 |
| 05020368001 | gelb_123C | 3/4" | 334 | 43 | 10 | 36 | 11 |

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05020364001

Wera - 6007 Joker inch
05020364001 - 4013288236272

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de