

# DB 50- 90 BU - Drahtbrücke

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2821180>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: blau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2821180
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DC
Produktschlüssel	DK61Z1
GTIN	4017918077068
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	36,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,9 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

# DB 50- 90 BU - Drahtbrücke

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2821180>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schleifenbrücke
------------	-----------------

### Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
-------	-----------------

### Kabel / Leitung

Leitungsquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
---------------------	---------------------

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

### ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,966 kg CO2e
---------	---------------