

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - RJ45-Steckverbinder



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419182>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419182
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNMAA
GTIN	4046356539555
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	130,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	128,7 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - RJ45-Steckverbinder



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419182>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (kabelseitig)
Bauform	RJ45
Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Bemessungsstrom	1,75 A
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungsrate	1 Gbit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5
Übertragungsgeschwindigkeit	1 GBit/s
Leistungsübertragung	PoE++ gemäß: IEEE 802.3bt

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	IDC-Schnellanschluss
Anschlussquerschnitt AWG	27 ... 24 (flexibel)
Anschlussquerschnitt	0,11 mm ² ... 0,23 mm ²

Materialangaben

Farbe	silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Kabeldichtung	PA/EPDM

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 10 mm
Aderdurchmesser	0,36 mm ... 0,51 mm
Leitungsquerschnitt	0,13 mm ²

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	750
-------------	-----

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - RJ45-Steckverbinder



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419182>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - RJ45-Steckverbinder



1419182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	3e60a736-399a-485f-ae31-38f5e9f867aa

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de