



Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Medición de bus
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	RSLZ - enchufe SSLZ - enchufe
Grado de protección IP	IP00
Accesorio/destino de parte separada	Toma de relés de interfaz fino
Peso del producto	0,003 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,3 cm
Paquete 1 Ancho	1,7 cm
Paquete 1 Longitud	12,2 cm
Paquete 1 Peso	8 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2 cm
Paquete 2 Ancho	6 cm
Paquete 2 Longitud	13 cm
Paquete 2 Peso	80 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	1000
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,497 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RSLZ2

Conexiones y esquema


Esquema de cableado

Vista lateral: lado de la bobina



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Polaridad del puente de barra A1
- (4) Polaridad del puente de barra A2

Vista lateral: lado del contacto



- (1) No exceda los 2 A máx. por relé cuando utilice RSLZ2 en el lado del contacto