Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



EAN/SE:	4013288228581	**Dimensione:**	157x11x11 mm
Parte No.:	05006516001	**Peso:**	20 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TiE	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti PlusMinus a taglio/Phillips
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con punta Black Point per una elevata protezione anticorrosiva ed un preciso accoppiamento
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via

Lama VDE per il sistema Kraftform Kompakt impugnatura / lame intercambiabili. Profili combinati a taglio e Phillips, da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais. Cambi rapidi delle lame senza utensili speciali. Testate singolarmente a 10.000 V per un lavoro sicuro alla tensione approvata di 1.000 V. Diametro ridotto della lama con isolamento protettivo integrato, viti e molle posizionate in basso possono essere facilmente raggiunti. La punta Wera Black Point offre precisione di adattamento e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Con trovautensili Take it easy: codifica a colori per profilo e indicazione della dimensione incisa al laser. La protezione antirotolamento esagonale impedisce che le lame rotolino via involontariamente.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE



Le lame intercambiabili lunghe 157 mm sono adatte per l'impugnatura portalama Kraftform Wera 7400 isolata VDE, 837 i RA e 817 isolata VDE.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE




Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Utensili PlusMinus




Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto (iS)




Il diametro ridotto e l'isolamento di protezione integrato permettono di raggiungere e serrare facilmente viti ed elementi incassati in profondità. Ogni singolo pezzo è testato in conformità alla norma IEC 60900

Il trova-utensili Take it easy



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Rotazione veloce



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama con le dita per accelerare il processo di avvitamento.

Nesso
https://www.wera.de/it/05006516001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TiE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	inch
05006516001	**# 1**	**157**	**6 3/16"**
05006517001	# 2	157	6 3/16"

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de