
Boîte pour grand tube

# P 71 GRO




## P 71 GRO

**Boîte pour grand tube**

Numéro de produit: 98407501
Dimensions: 71 x 71 x 76,5 mm

Boîte pour grand tube, spécialement concus pour fabrication en usine, 1 partie, diamètre 60 mm Ø, 4 dômes à visser avec distance entre vis 60 mm, combinable, convient aussi pour le double coffrage, combinable avec distance standard 71 mm, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sans halogène

**avec un plus grand espace de raccordement, pour aimant de fixation 50 mm HM-UNI (97929901), Fixation magnétique, Adaptateur tube intégré et adaptateur tube supplémentaire avec membrane Easy-Cut, Plage d'étanchéité M32 - M40, compatible avec une barre de support**



# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP30 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 71 mm |
| Longueur: | 71 mm |
| Hauteur: | 76.5 mm |
| Hauteur intérieure: | 72.9 mm |
| Poids: | 0.061 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Fixation magnétique |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902597505 |
| Classe ETIM: | EC002601 |
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Plastique |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accessoires

97929901 - HM-UNI - Accessoires IBT

98403201 - RA 32 - Adaptateur de tube

98404001 - RA 40 - Adaptateur de tube

## Glande du câble

### Integrierte Rohreinführungen:
1 x M40

### EasyCut-Membrane:
3 x bis M40