

HC-M-B24-DOCK-H - Marco de encaje

1051222

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051222>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco de acoplamiento para 6 módulos, montado de forma fija, compensación de inserción eje x/y $\pm 2,0$ mm



Descripción del producto

Marco de acoplamiento, montado de forma fija. De metal sin PE. Compensación de inserción del eje x/y $\pm 2,0$ mm

Datos comerciales

Código de artículo	1051222
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACZ
Clave de producto	AF7ACZ
GTIN	4055626673042
Peso por unidad (incluido el embalaje)	100,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	100,58 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

HC-M-B24-DOCK-H - Marco de encaje

1051222

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051222>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcos de enganche
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Aplicación	Marco de acoplamiento modular
Construcción	B24
Cantidad de los puestos de módulo	6
Tipo de borde	Marcos de enganche

Datos del material

Material	Fundición inyectada de cinc
----------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje directo con una brida
Indicaciones de montaje	Cuando el marco para soporte de módulos se utiliza en carcasas metálicas, la conexión del conductor de tierra de protección debe garantizarse mediante la conexión de tierra de protección prevista en el marco para soporte de módulos o mediante un módulo metálico especial de tierra de protección.

HC-M-B24-DOCK-H - Marco de encaje


1051222

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051222>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones




Corte de montaje

HC-M-B24-DOCK-H - Marco de encaje

1051222

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051222>

Esquema de dimensiones



Dibujo esquemático del marco de acoplamiento

HC-M-B24-DOCK-H - Marco de encaje



1051222

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051222>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B24-DOCK-H - Marco de encaje



1051222

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es