

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Paquete de sistemas



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego PTFIX en un práctico maletín de sistema Sortimo L-BOXX Mini. 10 bloques de distribución con contacto de alimentación para secciones de cable de hasta 10 mm² y contactos de salida para secciones de cable de hasta 6 mm², 10 adaptadores para carril DIN y material de rotulación

Datos comerciales

Código de artículo	1182117
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BEA191
Clave de producto	BEA191
GTIN	4063151218881
Peso por unidad (incluido el embalaje)	721 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	715 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

1182117


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>

El set consta de

PTFIX 10/12X4 BU - Bloque para distribución

3273880

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3273880>




Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm², Derivación, sección: 0,2 mm² - 6 mm², Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul

PTFIX 10/12X4 GNYE - Bloque para distribución

1153438

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1153438>



Bloque para distribución, Borna de base con alimentación y sin función de conductor de protección, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm², Derivación, sección: 0,2 mm² - 6 mm², Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: Aéreo, color: amarillo-verde

1182117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>

PTFIX-NS35 - Adaptador para carril DIN

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274054>

Adaptador para carril DIN, para NS 35 y NS 15, para alojar bloques FIX de 2,5 mm², 4 mm² y 10 mm² en dirección vertical, color: gris




SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador para bornes

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804374:0001>

Tarjeta de rotulación, autoadhesiva, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 1 ... 10, Tira de rotulación de 10 unidades con 12 décadas iguales, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: pegado



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de distribución
Contenido en el kit	0804374:0011 SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20

Dimensiones

Anchura	445 mm
Altura	358 mm
Profundidad	118 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Paquete de sistemas



1182117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1182117

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1182117>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es