

E-Bike Ladestation

TG BCS 3 BE/FR LED

TG BCS 3 BE/FR LED

E-Bike Ladestation

Artikelnummer: 20013401
Maße: 202 x 152 x 110 mm

E-Bike Ladestation, mit Schutzart IP44, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

Leitungseinführungen:
unten: DMS 1 x M25
rückseitig: DMS 1 x M25

mit LED-Beleuchtung bestückt mit:

- 3 x Schutzkontakt-Steckdose, französisch/belgische Norm (frontseitig), 230V



Die Fahrradladestation TG BCS 3 ist bereits mit drei Schuko®-Steckdosen bestückt und vorverdrahtet. Das Gehäuse ist aus widerstandsfähigem Polycarbonat gefertigt und bietet perfekten Schutz für die Installation im Freien. Zusätzlich verstärkt durch die Schlagfestigkeit von IK08. Durch die Deckelschrauben mit Sonderkopf wird die Fahrradladestation vor dem Zugriff Unbefugter geschützt. Je nach Kundenwunsch kann die Fahrradladestation individuell bedruckt werden.

Produkteigenschaften

Einbaugeräte

Schutzkontakt-Steckdose, französisch/belgische Norm (frontseitig), 230V :	3
---	---

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
Anzahl Reihen:	IP44

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

Maße und Gewicht

Breite:	202 mm
Länge:	152 mm
Höhe:	110 mm
Innenlänge:	195 mm
Innenbreite:	145 mm
Innenhöhe:	76 mm
Gewicht:	0.8089 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
------------------	-------------

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902611768
ETIM Klasse:	EC002883
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl 1.4567 (V2A)

Zubehör

[20003101 - BCS WP1 - Wetterschutzdach](#)

[20003201 - BCS WP2 - Erdspieß](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Sonder Bit](#)

Einführungen / Vorprägungen



|

M25