

# PRC FC RELEASE LATCH YE - Farbmarkierung



1125073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1125073>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Handlösehebel für PRC-HR-Varianten

Farbmarkierung, Artikelfamilie: PRC 35, Bei Verwendung des Handlösehebels entfallen die PRC-Zulassungen nach IEC 61535 und 2PfG 1915

## Produktbeschreibung

Handlösehebel für PRC-HR-Varianten

## Ihre Vorteile

- Farbkodierung für PRC-Steckverbinder
- Einfache Montage
- Weitere Farben auf Anfrage

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1125073       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABLCZB        |
| GTIN                                     | 4063151050856 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,334 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,29 g        |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Hinweise

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Bei Verwendung des Handlösehebels entfallen die PRC-Zulassungen nach IEC 61535 und 2PFG 1915 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Produkttyp     | Installationssteckverbinder |
| Produktfamilie | PRC 35                      |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 16 mm  |
| Höhe   | 8,9 mm |
| Länge  | 8,8 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse               | PA 6.6-FR       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | 40 °C ... 105 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 40 °C ... 70 °C  |
| Umgebungstemperatur (Montage)            | -5 °C ... 85 °C  |

1125073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1125073>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002863 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)