Accesorios de conexión, Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250, extensiones de terminal en ángulo recto, 3 partes



Principal

Tipo de producto o componente	Terminal extension ((*))	
Nombre abreviado del equipo	extensión terminal de ángulo recto	
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión	
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS ComPact NSX160 Compact NS ComPact NSX250 Compact NS ComPact NSX400 Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPact NSX250 nueva generación Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 EasyPact EasyPact CVS400 Compact INS250 Compact Compact INV100250	
Número de polos	3P	
Cantidad por juego	3	
Posición de montaje	Right-angled ((*))	

Complementario

[In] Corriente nominal	250 A	
Paso de conexión	35 mm	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Paquete 1 Peso	194,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	10,0 cm
Paquete 2 Ancho	20,0 cm
Paquete 2 Longitud	35,0 cm
Paquete 2 Peso	2,72 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	40,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	14,366 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	⊡ Sí	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Información Logística		
País de Origen	ES	
Garantía contractual		
Periodo de garantía	18 months	