# NSYBVS500

# 2 sbarra di supporto verticale 3200A 500x500 mm





#### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio sbarre
Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Sulla struttura del contenitore
Posizione condotto sbarre	Verticale
Compatibilità gamma	Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH

#### Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy LGYE laterale barra - fisso Sbarre in rame laterale barra - fisso
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio
Larghezza	Centri di fissaggio: 450 mm Nominale: 500 mm
Profondità	39 mm
Corrente nominale [In]	3200 A

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	6,0 cm	
Confezione 1: larghezza	14,0 cm	
Confezione 1: profondità	48,0 cm	
Confezione 1: peso	1,644 kg	
Unità di misura confezione 2	P12	
Numero di unità per confezione 2	60	
Confezione 2: altezza	45,0 cm	
Confezione 2: larghezza	80,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	118,5 kg	

### Sostenibilità dell'offerta

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> si
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Senza mercurio	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months