

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapa de protección, índice de protección: IP65/IP67, color: negro



Caperuza de encaje

Sus ventajas

- Compatible con el marco empotrado IP67
- Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
- Diseño industrial robusto

Datos comerciales

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1629449                                                          |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades                                                     |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1.000 Unidades                                                   |
| Clave de venta                            | ABNOJZ                                                           |
| Clave de producto                         | ABNOJZ                                                           |
| GTIN                                      | 4067923148505                                                    |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 8,259 g                                                          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g                                                          |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097                                                         |
| País de origen                            | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |

1629449


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629449>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Tapa de protección |
| Construcción     | Variante 14        |

Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 22 mm                                                                              |
| Profundidad            | 21 mm                                                                              |
| Longitud               | 34 mm                                                                              |

Datos del material


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Color                               | negro    |
| Material                            | Plástico |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0       |
| Material junta                      | NBR      |

Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Condiciones ambientales                            |                  |
| Índice de protección                               | IP65/IP67        |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje)                     | -5 °C ... 55 °C  |

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Tapón de sellado con bloqueo para marco empotrado "push-pull"

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|