

# WP-BASE A PG29 - Equerre de fixation flexible de protection



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241081>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Équerre de fixation pour tubes de protection, à fixer avec deux vis

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3241081       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DSA        |
| Product key                         | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356712248 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 48,524 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 46,644 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 73269098      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# WP-BASE A PG29 - Equerre de fixation flexible de protection



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241081>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type de produit       | Matériel montage |
| Type de presse-étoupe | Pg29             |

### Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre de perçage | 37,5 mm |
|---------------------|---------|

### Indications sur les matériaux

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Matériau   | Acier galvanisé   |
| Composants | exempt d'halogène |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de presse-étoupe | Pg29 |
|-----------------------|------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 200 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

# WP-BASE A PG29 - Equerre de fixation flexible de protection



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241081>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430309 |
| ECLASS-15.0 | 27430309 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001458 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WP-BASE A PG29 - Equerre de fixation flexible de protection



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241081>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)