

**ES EPG/HPG 60 HEX 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-  
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-  
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit  
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-  
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen  
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm <sup>2</sup> , Sechskant- crimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">2505230000</a>
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118519624
VPE	1 ST

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	117.92 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	4/0
Leiterquerschnitt min. AWG	4/0	Crimpbereich, max.	120 mm <sup>2</sup>

### Crimpeinsätze

Kennzahl	20	Crimpbreite	5 mm
Crimpquerschnitt Kupfer	120	Crimpbreite in mm	5

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		120 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2453810000</a>	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

### 120 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495790000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495650000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495670000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KRN-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495800000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495680000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495690000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M6/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494410000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M8/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494420000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M10/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494920000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M12/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494930000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
VPE	10 ST	
Art	KWN-M8/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494680000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494450000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494470000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494480000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496390000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496400000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KWN-M12/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496410000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496420000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
VPE	25 ST	
Art	VSTN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494780000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118304282	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498480000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498240000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498250000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498490000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498270000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498280000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
VPE	50 ST	
Art	KWPN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497750000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497760000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497770000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497780000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	VPN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498690000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118307795	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493320000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493330000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493340000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493350000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493360000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
VPE	25 ST	
Art	VPLN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492960000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302936	
VPE	50 ST	
Art	VSTN/120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493110000</a>	Kabelschuh, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302813	
VPE	50 ST	

### 150 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495700000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KRN-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495710000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495720000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495810000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495730000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495740000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M6/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494440000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M8/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494940000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M10/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494950000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M12/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494970000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
VPE	10 ST	
Art	KWN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494490000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494500000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494510000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494520000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KWN-M20/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494530000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496430000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496440000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496450000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496470000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496480000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
VPE	25 ST	
Art	VSTN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497380000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118306958	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498290000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
VPE	25 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498310000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
VPE	25 ST	


## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### Zubehör

www.weidmueller.com

#### 150 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498320000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
VPE	25 ST	
Art	KP-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498580000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
VPE	25 ST	
Art	KP-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498330000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
VPE	25 ST	
Art	KP-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498340000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497790000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497810000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497820000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497830000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496680000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498710000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118308129	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	VPLN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492970000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302912	
VPE	50 ST	
Art	VSTN/150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1493120000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302905	
VPE	50 ST	

### 185 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497290000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495430000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495440000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497250000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495450000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495470000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-185 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494980000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
VPE	10 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KRN-M12/-185 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494990000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M16/-185 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495000000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
VPE	10 ST	
Art	KWN-M10/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494540000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494550000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494570000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494580000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495340000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
VPE	20 ST	
Art	KWN-M12/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495350000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
VPE	20 ST	
Art	KWN-M16/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495370000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
VPE	20 ST	
Art	KWN-M20/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495380000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
VPE	20 ST	
Art	VSTN/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497390000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118306798	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498540000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
VPE	25 ST	
Art	KP-M10/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498350000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KP-M12/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498360000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
VPE	25 ST	
Art	KP-M14/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498590000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
VPE	25 ST	
Art	KP-M16/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498370000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
VPE	25 ST	
Art	KP-M20/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498380000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M8/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496800000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496690000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496700000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496710000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496720000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498720000</a>	Kabelschuh, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118308051	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### Zubehör

www.weidmueller.com

#### 240 mm<sup>2</sup>



240 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495480000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304756	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495490000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305050	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495500000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305142	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497270000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306842	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495510000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304770	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495520000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305104	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494340000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304039	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M12/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494350000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303933	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M16/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494370000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304046	
VPE	5 ST	
Art	KWN-M10/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494590000</a>	Kabelschuh,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304145	
VPE	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Zubehör

Art	KWN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494610000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304244	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494620000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304237	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494630000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304138	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495400000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305227	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M16/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495410000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305203	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M20/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495420000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118305234	
VPE	15 ST	
Art	VSTN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497400000</a>	Kabelschuh,240 mm²,240 mm²,Keine
GTIN (EAN)	4050118306965	
VPE	25 ST	
Art	KP-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498390000</a>	Kabelschuh,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307818	
VPE	20 ST	
Art	KP-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498410000</a>	Kabelschuh,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307672	
VPE	20 ST	
Art	KP-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498530000</a>	Kabelschuh,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307689	
VPE	20 ST	
Art	KP-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498420000</a>	Kabelschuh,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307825	
VPE	20 ST	
Art	KP-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498430000</a>	Kabelschuh,240 mm²
GTIN (EAN)	4050118307832	
VPE	20 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### Zubehör

www.weidmueller.com

#### 300 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498440000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
VPE	10 ST	
Art	KP-M12/-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498450000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
VPE	10 ST	
Art	KP-M14/-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498550000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924	
VPE	10 ST	
Art	KP-M16/-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498460000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
VPE	10 ST	
Art	KP-M20/-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498470000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
VPE	10 ST	