849/855/867/18 Assortimento punte elicoidali per legno ad inserto e assortimento inserti, 18 pezzi











EAN/SE:	4013288111661	**Dimensione:**	140x115x45 mm
Parte No.:	05104653001	**Peso:**	279 g
Articolo no.:	849/855/867/18	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Ideale per lavori di riparazione e montaggio nell'impiego mobile
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Con attacco da 1/4" per avvitatori
- Con portainserti universale Rapidaptor, inserti a punta elicoidale per legno e inserti da 1/4"
- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Kit di inserti a punta elicoidale per legno di 18 pz. per forature precise e accurate di legno dolce, legno duro o pannelli rivestiti. In acciaio HSS. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile. Ottima concentricità. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. Il portainserti universale Rapidaptor consente un cambio ultrarapido degli inserti senza utensili ausiliari. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserto a punta elicoidale per legno



Inserto a punta elicoidale per legno
gambo da 1/4" per attacchi secondo DIN 3126-D 6,3
trasmissione di forza ottimale grazie al gambo esagonale
in acciaio HSS con affilatura a croce
elasticità del materiale, realizzato specificatamente per una elevata longevità
precisa rotazione concentrica
inserti tenaci-duri per una longevità particolarmente elevata

Portainserti Rapidaptor



Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Magnetico



Portainserti magnetico: per un più facile puntamento delle viti

Inserti TH



Gli inserti TH sono inserti extra-duri con zona di torsione. Gli inserti a torsione assorbono i picchi di carico nella zona di torsione. In questo modo si evita l'usura precoce e si allunga la durata dell'inserto.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da ¼" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

849/855/867/18 Assortimento punte elicoidali per legno ad inserto e assortimento inserti, 18 pezzi

Set contenu:

889/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm




05052502001	1x	1/4" x 50 mm

849 HSS Punte elicoidali per legno, ad inserto, 3 x 70 mm



05104600001	1x	3 x 70 mm
05104601001	1x	4 x 74 mm
05104602001	1x	5 x 85 mm
05104603001	1x	6 x 95 mm
05104604001	1x	8 x 110 mm

855/1 TH Inserti, PZ 1 x 25 mm



05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
05066491001	1x	TX 40 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05104653001

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de