



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre abreviado del equipo	RSZ
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSB with 1 C/A contact at 12 A
Tipo y composición de contactos	1 C/A
[Ith] Corriente térmica convencional	12 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V

Complementario

Forma del pin	Plano
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) flexible con terminal Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Modo de fijación	Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Longitud	98 mm
Ancho	16 mm
Altura	60 mm
Peso del producto	0,037 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]generator
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,84 cm
Paquete 1 Ancho	1,52 cm
Paquete 1 Longitud	10,16 cm
Paquete 1 Peso	0,03 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	16,5 cm
Paquete 2 Peso	381 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,668 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RSZE05P

Esquemas de dimensiones


Dimensiones



Hoja de datos del producto RSZE05P

Conexiones y esquema

Cableado




Instalación



Instalación


Empujar (insertar cable)



(1): Insertar cable

Desinstalación

Extraer (quitar cable)



(1): Pulsar

(2): Tirar del cable