

WP-SC PA HF 15,8 BK - Passe-câble de protection



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240983>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Passe-câble de protection, matériau: PA 6, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V2, diamètre intérieur: 10,3 mm

Données commerciales

Référence	3240983
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711012
Poids par pièce (emballage compris)	2,088 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,56 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
-----------------	---------------------

Dimensions

Longueur	20 mm
Diamètre	15,8 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	10,3 mm
--------------------	---------

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

WP-SC PA HF 15,8 BK - Passe-câble de protection



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240983>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240983>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E86359



LR

WP-SC PA HF 15,8 BK - Passe-câble de protection



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240983>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 10.0	EC000519
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--