

M23-000000090DUS-SIG - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554111>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungssteckverbinder-Gehäuse, Serie: M23 PRO Signal, gerade, Standard- und ONECLICK-Verriegelung M23, geschirmt: ja, Hinweis: nur in Kombination mit im Zubehör aufgeführten Kontakteinsätzen verwendbar; Sicherheitshinweise und Einbauanweisung siehe Referenzartikel 1629113 (Crimpversion) bzw. 1467143 (Lötversion)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1554111
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRABI
GTIN	4067923032866
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96,711 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96,711 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

M23-000000090DUS-SIG - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554111>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Kontakteinsätze separat bestellen
-----------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder-Gehäuse
Serie	M23 PRO Signal
Anwendung	Signal
Geschirmt	ja
Pg-Verschraubung	ohne

Materialangaben

Material Dichtung	FKM
-------------------	-----

Steckverbinder

Bauform	gerade
---------	--------

Gehäuse

Ausführung	Kupplungsgehäuse
Gewindeart	M23
Bauform	gerade
Verriegelungsart	für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung
Pg-Verschraubung	ohne
Material (Gehäuse)	GD-Zn
Material (Dichtung)	FKM
Schutzart (gesteckt)	IP66/IP68 (2 m / 24 h)

Dichtung

Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 15 mm (Universaldichtring)
Material Dichtung	FKM

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (siehe Derating)
Höhenlage	3000 m

M23-000000090DUS-SIG - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554111>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-000000090DUS-SIG - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de