


FA MCR-FDS-R250 - Resistencia

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908802>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de comunicación HART®, 250 Ω, en combinación con indicador digital 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP o 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Datos comerciales

Código de artículo	2908802
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK114Z
Clave de producto	DK114Z
GTIN	4055626357232
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	26 g
Número de tarifa arancelaria	90328900
País de origen	DE

FA MCR-FDS-R250 - Resistencia

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908802>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
------------------	-----------------------

FA MCR-FDS-R250 - Resistencia



2908802

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908802>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27210392
ECLASS-15.0	27210392

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---