

NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201345>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN sin perforar, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), según EN 60715, material: Acero, sin recubrimiento, Perfil G, color: blanco/aluminio

La figura muestra la variante NS 32 en ejecución de acero

Datos comerciales

Código de artículo	1201345
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE7251
Clave de producto	BE7251
GTIN	4017918155483
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.470 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.470 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	DE

NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201345


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201345>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carril DIN
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	32 mm
Profundidad	15 mm
Longitud	2000 mm

Datos del material

Color	aluminio blanco (RAL 9006)
Material	Acero
Recubrimiento	sin recubrimiento

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC / EN
Comprobaciones	según EN 60715

Ensayos eléctricos

Corriente admisible de corta duración	
Sección E-Cu equivalente	35 mm ²
Resistencia a corriente de corta duración 1 s	4,2 kA
Corriente nominal térmica máxima admisible con función PEN	125 A

NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar




1201345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201345>

Dibujos

Esquema de dimensiones



NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201345>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar



1201345

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201345>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,618 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es