


CF 500/DIE TC HC 4 - Crimpeinsatz

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324132>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk für Crimpautomat CF 500, gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen

Produktbeschreibung

Für CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... Kontakte

Ihre Vorteile

- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1324132
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4063151613495
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	67,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für massive Crimpkontakte von 0,14 mm ² ...4,0 mm ² der Serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Zubehörliste
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Vierkant-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
AWG min	26
AWG max	18

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm ²
AWG max	12

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Querschnittsbereich AWG	26 ... 12

Maße

Breite	9 mm
Höhe	36 mm
Länge	32 mm
Materialstärke min.	6,05 mm
Materialstärke max.	9 mm

Materialangaben

Farbe	nickelfarben
Material	Stahl
Beschichtung	vernickelt

CF 500/DIE TC HC 4 - Crimpeinsatz



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324132>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324132>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE TC HC 4 - Crimpeinsatz



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324132>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 4 - Crimpeinsatz



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO ₂ e kg	32,129 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de