


# CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1324132>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Matriz para máquina de crimpado CF 500, contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matrices marcadas

## Descripción del producto

Para contactos CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...

## Sus ventajas

- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1324132       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH323Z        |
| Clave de producto                         | BH323Z        |
| GTIN                                      | 4063151613495 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 67,2 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 84799070      |
| País de origen                            | DE            |

# CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1324132>

## Datos técnicos

### Notas

|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Para contactos crimpados macizos de 0,14 mm <sup>2</sup> ...4,0 mm <sup>2</sup> de la serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., el listado detallado de los contactos crimpados se halla en la lista de accesorios |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de producto | Matriz           |
| Prensado         | Engaste cuadrado |

#### Punto de engaste 1

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sección mín. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sección máx. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| AWG mín.     | 26                   |
| AWG máx.     | 18                   |

#### Punto de engaste 2

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sección máx. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG máx.     | 16                  |

#### Punto de engaste 3

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sección máx. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG máx.     | 14                  |

#### Punto de engaste 4

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Sección máx. | 4 mm <sup>2</sup> |
| AWG máx.     | 12                |

## Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Gama de secciones métrica | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Gama de secciones AWG     | 26 ... 12                                  |

## Dimensiones

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Anchura                 | 9 mm    |
| Altura                  | 36 mm   |
| Longitud                | 32 mm   |
| Grosor de material mín. | 6,05 mm |
| Grosor de material máx. | 9 mm    |

## Datos del material

|               |              |
|---------------|--------------|
| Color         | color níquel |
| Material      | Acero        |
| Recubrimiento | niquelado    |

# CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1324132>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1324132>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1324132>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130192 |
| ECLASS-15.0 | 17130192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1324132>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 32,129 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)