

# MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Juego de conectores enchufables



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707958>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Juego compuesto de carcasa de base COMBICON y conectores de tornillo para 6x3 polos (18 polos), color: Verde



## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 2707958                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ACHADB                                   |
| Clave de producto                         | ACHADB                                   |
| GTIN                                      | 4017918906115                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 41,5 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 39,94 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366930                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Juego de conectores enchufables



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707958>

El set consta de

## MSTBO 2,5/ 3-G1L - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1861028

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861028>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTBO 2,5/-G1L, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

## MSTBO 2,5/ 3-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1861031

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861031>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTBO 2,5/-G1R, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

# MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Juego de conectores enchufables



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707958>

## MSTBT 2,5/ 3-ST - Conector para placa de circuito impreso

1779848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1779848>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTBT 2,5/-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

# MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Juego de conectores enchufables



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707958>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto | Set de conectores enchufables |
| Número de polos  | 3                             |
| Paso             | 5 mm                          |
| Tipo de montaje  | sin                           |
| Diseño del pin   | Disposición de pines lineal   |

### Propiedades eléctricas

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Tensión de dimensionamiento (II/2)              | 400 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 4 kV  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV  |

### Dimensiones

|      |      |
|------|------|
| Paso | 5 mm |
|------|------|

### Datos del material

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Color (Carcasa)                  | verde (RAL 6021) |
| Material aislante                | PA               |
| Material superficie del contacto | Sn               |

### Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldar                      |
| Diseño del pin  | Disposición de pines lineal |

# MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Juego de conectores enchufables



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707958>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Juego de conectores enchufables



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707958>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)