


| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288012623 | **Afmetingen:** | 25x7x7 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05056303001 | **Gewicht:** | 4 g |
| **Artikelnummer:** | 840/1 Z Hex-Plus | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82079030 |

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05056303001

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056303001 - 4013288012623


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Hex-Plus



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefdkop!

## Taai-harde bits




Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05056303001

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056303001 - 4013288012623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| | mm | inch | mm | inch |
|---|---|---|---|---|
| **05056303001** | **1,5** | **-** | **25** | **1"** |
| 05056305001 | 2,0 | - | 25 | 1" |
| 05056310001 | 2,5 | - | 25 | 1" |
| 05056315001 | 3,0 | - | 25 | 1" |
| 05056320001 | 4,0 | - | 25 | 1" |
| 05056325001 | 5,0 | - | 25 | 1" |
| 05056330001 | 6,0 | - | 25 | 1" |
| 05056332001 | 7,0 | - | 25 | 1" |
| 05056335001 | 8,0 | - | 25 | 1" |
| 05056340001 | 10,0 | - | 25 | 1" |
| 05135060001 | - | 0,05" | 25 | 1" |
| 05135070001 | - | 1/16" | 25 | 1" |
| 05135071001 | - | 5/64" | 25 | 1" |
| 05135072001 | - | 3/32" | 25 | 1" |
| 05135078001 | - | 7/64" | 25 | 1" |
| 05135073001 | - | 1/8" | 25 | 1" |
| 05135069001 | - | 9/64" | 25 | 1" |
| 05135074001 | - | 5/32" | 25 | 1" |
| 05135075001 | - | 3/16" | 25 | 1" |
| 05135079001 | - | 7/32" | 25 | 1" |
| 05135076001 | - | 1/4" | 25 | 1" |
| 05135077001 | - | 5/16" | 25 | 1" |
| 05135068001 | - | 3/8" | 25 | 1" |

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05056303001

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056303001 - 4013288012623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de