

# CRIMPFOX-RC 6-M - Pince à sertir



1212724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212724>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour cosses non isolées, 0,34 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, sertissage indent

## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Pince à sertir, pour cosses non isolées
- Type compact et léger

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212724       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3133        |
| Product key                         | BH3133        |
| GTIN                                | 4046356857833 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 611,7 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 611,7 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | SE            |

# CRIMPFOX-RC 6-M - Pince à sertir

1212724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212724>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Outil à sertir                                         |
| Sertissage                  | Indent à sertir                                        |
| Caractéristiques du produit | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable |
|                             | Stations de matrice marquées                           |
|                             | Pince à sertir, pour cosses non isolées                |

#### Emplacement de sertissage 1

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Section min. | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Section max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG min.     | 22                   |
| AWG max.     | 14                   |

#### Emplacement de sertissage 2

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Section min. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Section max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| AWG min.     | 12                |
| AWG max.     | 10                |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Section métrique | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
|------------------|--------------------------------------------|

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 22 mm  |
| Hauteur  | 76 mm  |
| Longueur | 204 mm |

# CRIMPFOX-RC 6-M - Pince à sertir

1212724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212724>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212724>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RC 6-M - Pince à sertir



1212724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212724>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-RC 6-M - Pince à sertir



1212724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212724>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)