

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbinderzange



1212609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinderzange, für Kunststoff-Kabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

Ihre Vorteile

- Ergonomisches Werkzeug für das Spannen und Trennen von Kabelbindern in einem Arbeitsgang
- Automatisches Abtrennen bei Erreichen der Spannkraft
- Anzeige der stufenlos einstellbaren Spannkraft über eine Skala im Griffbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212609
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3164
GTIN	4046356639453
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	435 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	425,1 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	TW

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbinderzange



1212609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Universalwerkzeug
Anwendung	Kunststoff-Kabelbinder
Produkteigenschaft	Spannen und gratfreies Trennen von Kabelbindern in einem Arbeitsgang
	Einfach stufenlos einstellbare Spannkraft
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff

Maße

Breite	120 mm
Höhe	18 mm
Länge	165 mm

Materialangaben

Material	Metall
----------	--------

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbinderzange



1212609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbinderzange



1212609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043830
ECLASS-15.0	21043830

ETIM

ETIM 10.0	EC000453
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112400
-------------	----------

UNIFOX-CT 4,8P - Kabelbinderzange



1212609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212609>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	17,197 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de