

TR-TEAR OFF PLATE - Tôle de démolition



0801803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801803>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Tôle de démolition, Tôle d'arrachage de rechange pour la THERMOMARK ROLL et la THERMOMARK ROLL 2.0



Données commerciales

Référence	0801803
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BGS12Y
Product key	BGS12Y
GTIN	4046356716703
Poids par pièce (emballage compris)	48,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	43,4 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

TR-TEAR OFF PLATE - Tôle de démolition

0801803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801803>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Accessoires pour système d'impression
-----------------	---------------------------------------

TR-TEAR OFF PLATE - Tôle de démolition



0801803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801803>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	19140192
ECLASS-13.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

TR-TEAR OFF PLATE - Tôle de démolition



0801803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801803>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr