


















EAN/SE:	4013288098948	**Dimensione:**	195x95x64 mm
Parte No.:	05051025001	**Peso:**	270 g
Articolo no.:	KK 26	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura
- Alloggiamento integrato per la custodia degli inserti
- Con inserti tenaci duro adatti in particolar modo per materiali duri come p.es. latta o metallo
- Nel robusto astuccio
- Ergonomica impugnatura Kraftform per lavorare senza affaticare la mano

Gli utensili compatti della Wera permettono l'uso contemporaneo come utensili "manuali" o "con l'avvitatore". Il sistema impugnatura -lame intercambiabili di forma compatta con diverse punte della lama garantisce all'utente, in pochissimo spazio, flessibilità e facilità di trasporto. Per inserti esagonali con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e inserti Wera delle serie 1 e 4. Con adattatore, lama baionetta, tecnologia Rapidaptor. Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento per lavorare in maniera ergonomica. Caricatore integrato per alloggiare gli inserti. Questo kit può sostituire un kit di giraviti di 6 pz. Riducendo l'attrezzatura necessaria al minimo. La lama baionetta, che rientra nell'impugnatura, con pinza a cambio rapido consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata. Premendo il manicotto di bloccaggio, la lama baionetta può essere estratta dal manico e l'utensile compatto diventa un giravite normale. Premendo nuovamente il manicotto di bloccaggio, la lama può essere rimossa dal manico e usata come un adattatore per avvitatori o ritornare nella sua posizione iniziale. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Lama telescopica, alloggiamento inserti integrato, tecnologia Rapidaptor



I kit della serie 20 sono ancora più intelligenti: dispongono della lama telescopica che può rientrare del tutto nell'impugnatura (ma può anche essere tolta dall'impugnatura e essere usata come portainserti con un avvitatore) e di un alloggiamento inserti integrato. La tecnologia Rapidaptor garantisce un cambio degli inserti ultrarapido nonché una buona manegevolezza grazie al manicotto flottante, quando viene usata con l'avvitatore.

Avvitamenti manuali o con macchine



Gli assortimenti sono adatti per gli avvitamenti manuali o quelli con macchine.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili




Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Lama telescopica I



La lama telescopica, munita di mandrino a cambio rapido, permette un uso manuale veloce anche in spazi ristretti quando essa è rientrata nell'impugnatura.

Lama telescopica II



L'azionamento del dispositivo di bloccaggio permette di far uscire la lama. In questo modo, la lama e l'impugnatura formano un giravite normale e possono essere usati in tal senso.

Lama telescopica III



Azionando nuovamente, in maniera più vigorosa, il dispositivo si sblocca la lama. Nel momento in cui la resistenza di bloccaggio cede, si percepirà un segnale acustico udibile e percettibile al tatto. È possibile estrarre la lama ed usarla come adattatore per l'avvitatore o farla rientrare nella posizione originale.

Portainserti Rapidaptor



Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051025001

Wera - KK 26
05051025001 - 4013288098948

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

889/4 R Portainserti universale Rapidaptor, 1/4" x 100 mm



05052504001	1x	1/4" x 100 mm

851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm

800/1 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm




05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072061001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Inserti per incavo quadro, # 1 x 25 mm



05066405001	1x	# 1 x 25 mm
05066410001	1x	# 2 x 25 mm

Nastro autoaderente 70, 50 x 70 mm



	1x	50 x 70 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05051025001

Wera - KK 26
05051025001 - 4013288098948

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de