


















GTIN:	4013288098948	**Afmetingen:**	195x95x64 mm
Onderdeelnr.:	05051025001	**Gewicht:**	270 g
Artikelnummer:	KK 26	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- In de handgreep verzinkbare bajonetkling
- Geïntegreerde houder om de bits in te bewaren
- Met extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In robuuste tas
- Ergonomische Kraftform handgreep voor moeiteloos werken

Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerde houder voor opbergen van bits. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet. Met handig riemetui.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051025001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Telescopische kling, geïntegreerde bit-houder, Rapidaptor-technologie



De sets van de Kraftform Kompakt 20 serie hebben het in zich: In de greep intrekbare telescoopkling (deze kan ook eruit gehaald worden en als bithouder in de machine gezet worden) en geïntegreerd bitmagazijn. Met de Rapidaptor-technologie is gegarandeerd dat de bits razendsnel gewisseld kunnen worden en dat de schroefmachine, door de vrijloophuls, gemakkelijk te besturen is.

Handmatig en machinaal gebruik



De sets met Kraftform greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Handgreep/wisselkling-systeem




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze aanwendingen.

De telescopische kling I



De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisseltoevoer maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.

De telescopische kling II



Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De telescopische houder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.

De telescopische kling III



Door de huls opnieuw krachtig te bedienen, wordt het ontgrendelmechanisme ontgrendeld; het overwinnen van de vergrendelweerstand is duidelijk te horen en voelen. De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051025001

Wera - KK 26
05051025001 - 4013288098948

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

889/4 R Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 100 mm



05052504001	1x	1/4" x 100 mm

851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm

800/1 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 25 mm




05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072061001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Binnenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001	1x	# 1 x 25 mm
05066410001	1x	# 2 x 25 mm

Klittenbandset 70, 50 x 70 mm



	1x	50 x 70 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051025001

Wera - KK 26
05051025001 - 4013288098948

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de