

FBST 50-PLC RD - Einzelsteckbrücke

1081050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1081050>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einzelsteckbrücke, Nennstrom: 32 A, Länge: 50 mm, Farbe: rot



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1081050
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	DC
Produktschlüssel	DK62Z1
GTIN	4055626807812
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,39 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1081050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1081050>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
------------	--------

Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	32 A
-------------------------	------

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	32 A
-------------------------	------

Maße

Länge	50 mm
-------	-------

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
-------	----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
------------------------------------------------	------------------

Zulassungen

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

FBST 50-PLC RD - Einzelsteckbrücke



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1081050>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1081050>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



cULus Listed

Zulassungs-ID: E199827

FBST 50-PLC RD - Einzelsteckbrücke



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1081050>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 50-PLC RD - Einzelsteckbrücke



1081050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1081050>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de