

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Drehbarer Locator sorgt für eine exakte Positionierung der Kontakte im Crimpbereich

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1297083
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4063151533458
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	729,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	729,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für massive Crimpkontakte von 0,14 mm <sup>2</sup> ...4,0 mm <sup>2</sup> der Serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
-----------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Gekennzeichnete Gesenkstationen
	Inklusive Positionierhilfe

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	18

#### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	16

#### Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

#### Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	26 ... 12

### Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)