LVS08678

PrismaSeT P - Toit découpé pour ventilation - L800 P600





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Toit ventilé
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Finition de la surface	Mat Texturé	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Options couleur spéciale	Oui	
Largeur	650 mm	
Profondeur	600 mm	
Poids du produit	3,9 kg	
Quantité du lot	Lot de 1	

Environnement

invironmente.		
Degré de protection IP	IP55 pour armoire	
Tenue aux chocs IK	IK10	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm	
Largeur de l'emballage 1	62,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	82,500 cm	
Poids de l'emballage 1	4,329 kg	
Type d'emballage 2	PAL	
Nb produits dans l'emballage 2	40	
Hauteur de l'emballage 2	94,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	82,500 cm	
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm	
Poids de l'emballage 2	185,000 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie		
----------	--	--