

# SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212595>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

La imagen muestra la variante SF-BIT-PZ 2-70

## Sus ventajas

- Herramientas p. atornillador a batería SF-ASD21 en dif. ejecuciones

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212595       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH3149        |
| Clave de producto                         | BH3149        |
| GTIN                                      | 4046356590693 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 16,09 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 82079030      |
| País de origen                            | CZ            |

# SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212595>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramientas para atornillar

Construcción

Ranura en cruz

### Datos de conexión

Salida

Ranura en cruz/Pozidriv

### Dimensiones

Altura de hoja

70 mm

Longitud

70 mm

### Datos del material

Color

plateado

Material

Acero

### Normas y especificaciones

Comprobaciones

DIN 3126

# SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212595>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212595>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212595>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044203 |
| ECLASS-15.0 | 21044203 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212595>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg

0,346 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)